

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Section 1: PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)
Product Number: A00136
Product Use: Polishing wax.
Manufacturer/Supplier: Staples Contract & Commercial, Inc.
500 Staples Drive,
Framingham, MA 01702 USA
Phone Number: 1-888-322-0912
D.O.T. Emergency Phone: CHEM TEL (800) 255-3924
INTERNATIONAL: +01-813-248-0584
Date of Preparation: August 29, 2012 **Revision #:** 2.0

Section 2: HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

HMIS: See Section 15

CAUTION

MAY CAUSE EYE IRRITATION. MAY CAUSE SKIN IRRITATION. CONTENTS UNDER PRESSURE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. HARMFUL: MAY CAUSE LUNG DAMAGE IF SWALLOWED.

Potential Health Effects: See Section 11 for more information.

Likely Routes of Exposure: Skin contact, eye contact, inhalation, and ingestion.

Eye: May cause eye irritation.
Skin: May cause skin irritation.
Ingestion: Not a normal route of exposure. Harmful: may cause lung damage if swallowed.
Inhalation: May cause respiratory tract irritation. This product may be aspirated into the lungs and cause chemical pneumonitis.

Chronic Effects: Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation.

Signs and Symptoms: Symptoms may include discomfort or pain, excess blinking and tear production, with marked redness and swelling of the conjunctiva. Handling can cause dry skin.

Medical Conditions Aggravated By Exposure: Asthma. Allergies.

Target Organs: Skin, eyes, gastrointestinal tract, respiratory system.

This product is a "Hazardous Chemical" as defined by the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Potential Environmental Effects: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment. See Section 12 for more information.

Section 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient	CAS #	Wt. %
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	5 - 10
Isobutane	75-28-5	1 - 5
Propane	74-98-6	1 - 5
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	64742-53-6	0.1 - 1
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	0.1 - 1

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Section 4: FIRST AID MEASURES

- Eye Contact:** In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water. If easy to do, remove contact lenses, if worn.
- Skin Contact:** In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse. Call a physician if irritation develops and persists.
- Inhalation:** If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen.
- Ingestion:** If swallowed, do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.
- General Advice:** In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label or MSDS where possible).
- Note to Physicians:** Symptoms may not appear immediately.

Section 5: FIRE FIGHTING MEASURES

- Flammability:** Not flammable by WHMIS/OSHA criteria.
- Means of Extinction:**
- Suitable Extinguishing Media:** Powder, foam, carbon dioxide.
 - Unsuitable Extinguishing Media:** Water.
- Products of Combustion:** May include, and are not limited to: oxides of carbon.
- Explosion Data:**
- Sensitivity to Mechanical Impact:** Not available.
 - Sensitivity to Static Discharge:** Not available.
- Protection of Firefighters:** Containers may explode when heated. Keep upwind of fire. Wear full fire fighting turn-out gear (full Bunker gear) and respiratory protection (SCBA).

Section 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

- Personal Precautions:** Use personal protection recommended in Section 8. Isolate the hazard area and deny entry to unnecessary and unprotected personnel. Eliminate sources of ignition. Ruptured cylinders may rocket.
- Environmental Precautions:** Many gases are heavier than air and will spread along ground and collect in low or confined areas (sewers, basements, tanks). Keep out of drains, sewers, ditches, and waterways. Minimize use of water to prevent environmental contamination.
- Methods for Containment:** Contain and/or absorb spill with inert material (e.g. sand, vermiculite), then place in a suitable container. Do not flush to sewer or allow to enter waterways. Use appropriate Personal Protective Equipment (PPE).
- Methods for Clean-Up:** Vacuum or sweep material and place in a disposal container. Allow gas to dissipate harmlessly into the atmosphere.
- Other Information:** Not available.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Section 7: HANDLING AND STORAGE

Handling:

Keep away from sources of ignition. No smoking. Avoid contact with skin and eyes. Do not swallow. Do not breathe gas/fumes/vapor/spray. Use only in well-ventilated areas. Handle container with care. When using do not eat or drink. Wash hands before eating, drinking, or smoking.

Storage:

Keep out of the reach of children. Do not store at temperatures above 49 °C / 120 °F.

Section 8: EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Exposure Guidelines

Ingredient	Exposure Limits	
	OSHA-PEL	ACGIH-TLV
Distillates (petroleum), hydrotreated light	100 ppm	200 mg/m ³
Isobutane	Not available.	1000 ppm
Propane	1000 ppm	1000 ppm
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	5 mg/m ³ (mist)	5 mg/m ³ (mist)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	5 mg/m ³ (mist)	5 mg/m ³ (mist)

Engineering Controls: Use ventilation adequate to keep exposures (airborne levels of dust, fume, vapor, etc.) below recommended exposure limits.

Personal Protective Equipment:

HMIS: See Section 15

Eye/Face Protection: Wear eye/face protection.

Hand Protection: Wear suitable gloves.

Skin and Body Protection: Wear suitable protective clothing.

Respiratory Protection: In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

General Hygiene Considerations: Handle according to established industrial hygiene and safety practices.

Section 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	Opaque.
Colour:	White.
Odour:	Lemon.
Odour Threshold:	Not available.
Physical State:	Gas/Pressurized Liquid.
pH:	9-11
Viscosity:	Not available.
Freezing Point:	Not available.
Boiling Point:	Not available.
Flash Point:	Not available.
Evaporation Rate:	< 1 (Water = 1)
Lower Flammability Limit:	Not available.
Upper Flammability Limit:	Not available.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Vapor Pressure:	Not available.
Vapor Density:	Not available.
Specific Gravity:	0.972 (concentrate only)
Solubility in Water:	Not available.
Coefficient of Water/Oil Distribution:	Not available.
Auto-ignition Temperature:	Not available.
Percent Volatile, wt. %:	Not available.
VOC content, wt. %:	7.2% (US federal/CARB/OTC/LADCO)
VOC content, g/L:	Not available.

Section 10: STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable under normal storage conditions. Contents under pressure. Container may explode if heated. Do not puncture. Do not burn. Keep in a cool place.

Conditions of Reactivity: Heat. Incompatible materials.

Incompatible Materials: Oxidizers.

Hazardous Decomposition Products: May include, and are not limited to: oxides of carbon.

Possibility of Hazardous Reactions: No dangerous reaction known under conditions of normal use.

Section 11: TOXICOLOGY INFORMATION

EFFECTS OF ACUTE EXPOSURE

Component Analysis

Ingredient	LD₅₀ (oral)	LC₅₀
Distillates (petroleum), hydrotreated light	> 5000 mg/kg, rat	> 5.2 mg/L 4hr, rat
Isobutane	Not available.	658 mg/L 4hr, rat
Propane	Not available.	658 mg/L 4hr, rat
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	> 5000 mg/kg, rat	2.18 mg/L 4hr, rat
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	> 5000 mg/kg, rat	> 5.0 mg/L 4hr, rat

Eye: May cause eye irritation. Symptoms may include discomfort or pain, excess blinking and tear production, with marked redness and swelling of the conjunctiva.

Skin: May cause skin irritation. Handling can cause dry skin.

Ingestion: Not a normal route of exposure. Harmful: may cause lung damage if swallowed.

Inhalation: May cause respiratory tract irritation. This product may be aspirated into the lungs and cause chemical pneumonitis.

EFFECTS OF CHRONIC EXPOSURE

Target Organs: Not available.

Chronic Effects: Not hazardous by WHMIS/OSHA criteria.

Carcinogenicity: Not hazardous by WHMIS/OSHA criteria.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Ingredient	Chemical Listed as Carcinogen or Potential Carcinogen *
Distillates (petroleum), hydrotreated light	Not listed.
Isobutane	Not listed.
Propane	Not listed.
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	Not listed.
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	Not listed.

* See Section 15 for more information.

Mutagenicity: Not hazardous by WHMIS/OSHA criteria.

Reproductive Effects: Not hazardous by WHMIS/OSHA criteria.

Developmental Effects:

Teratogenicity: Not hazardous by WHMIS/OSHA criteria.

Embryotoxicity: Not hazardous by WHMIS/OSHA criteria.

Respiratory Sensitization: Not hazardous by WHMIS/OSHA criteria.

Skin Sensitization: Not hazardous by WHMIS/OSHA criteria.

Toxicologically Synergistic Materials: Not available.

Section 12: ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Persistence / Degradability: Not available.

Bioaccumulation / Accumulation: Not available.

Mobility in Environment: Not available.

Section 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal Instructions:

This material must be disposed of in accordance with all local, state, provincial, and federal regulations.

Section 14: TRANSPORTATION INFORMATION

DOT Classification

ORM-D, Limited Quantity

TDG Classification

Limited Quantity

Section 15: REGULATORY INFORMATION

Federal Regulations

Canada: This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations and the MSDS contains all the information required by the Controlled Products Regulations.

US: MSDS prepared pursuant to the Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

SARA Title III

Ingredient	Section 302 (EHS) TPQ (lbs.)	Section 304 EHS RQ (lbs.)	CERCLA RQ (lbs.)	Section 313
Distillates (petroleum), hydrotreated light	Not listed.	Not listed.	Not listed.	Not listed.
Isobutane	Not listed.	Not listed.	Not listed.	Not listed.
Propane	Not listed.	Not listed.	Not listed.	Not listed.
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	Not listed.	Not listed.	Not listed.	Not listed.
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	Not listed.	Not listed.	Not listed.	Not listed.

State Regulations

California Proposition 65:

This product does not contain a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Global Inventories

Ingredient	Canada DSL/NDSL	USA TSCA
Distillates (petroleum), hydrotreated light	DSL	Yes.
Isobutane	DSL	Yes.
Propane	DSL	Yes.
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	DSL	Yes.
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	DSL	Yes.

HMIS - Hazardous Materials Identification System

Health - 2 Flammability - 2 Physical Hazard - 0 PPE - B

NFPA - National Fire Protection Association:

Health - 2 Fire - 2 Reactivity - 0

Hazard Rating: 0 = minimal, 1 = slight, 2 = moderate, 3 = severe, 4 = extreme

WHMIS Classification(s):

Class A - Compressed Gas
Class D2B - Skin/Eye Irritant

WHMIS Hazard Symbols:



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

SOURCE AGENCY CARCINOGEN CLASSIFICATIONS:

OSHA (O) Occupational Safety and Health Administration.

ACGIH (G) American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

A1 - Confirmed human carcinogen.

A2 - Suspected human carcinogen.

A3 - Animal carcinogen.

A4 - Not classifiable as a human carcinogen.

A5 - Not suspected as a human carcinogen.

IARC (I) International Agency for Research on Cancer.

1 - The agent (mixture) is carcinogenic to humans.

2A - The agent (mixture) is probably carcinogenic to humans; there is limited evidence of carcinogenicity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals.

2B - The agent (mixture) is possibly carcinogenic to humans; there is limited evidence of carcinogenicity in humans in the absence of sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals.

3 - The agent (mixture, exposure circumstance) is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.

4 - The agent (mixture, exposure circumstance) is probably not carcinogenic to humans.

NTP (N) National Toxicology Program.

1 - Known to be carcinogens.

2 - Reasonably anticipated to be carcinogens.

Section 16: OTHER INFORMATION

Disclaimer:

We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information contained in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. It is the user's responsibility to satisfy oneself as to the suitability and completeness of this information for the user's own particular use.

Expiry Date: August 29, 2015

Prepared by: Nexreg Compliance Inc.

Prepared for: Staples Contract & Commercial, Inc. - Phone: 1-888-322-0912

FICHE SIGNALÉTIQUE

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Section 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit : Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)
Numéro de produit: A00136
Usage du produit : Cire de polissage.
Fabricant/fournisseur : Staples Contract & Commercial, Inc.
500 Staples Drive,
Framingham, MA 01702 USA
Numéro de téléphone : 1-888-322-0912
Numéro de téléphone d'urgence D.O.T. : 1-888-322-0912 (24-heures, 7 jours par semaines)
Date de la préparation : Août 29, 2012 **Révision :** 2.0

Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES RISQUES

HMIS : Voir la section 15

ATTENTION

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. CONTENU SOUS PRESSION. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. NOCIF: PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION.

Effets potentiels sur la santé : Voir la section 11 pour plus d'information.

Voies d'exposition : Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation, et ingestion.

Yeux : Peut irriter les yeux.

Peau : Peut irriter la peau.

Ingestion : Ne constitue pas une voie d'exposition probable. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Inhalation : Peut causer l'irritation des voies respiratoires. Les émanations aspirées de ce produit peuvent causer une pneumonie chimique.

Effets chroniques : Le contact répété ou prolongé avec la peau pourrait l'assécher et causer de l'irritation.

Signes et symptômes : Les symptômes peuvent inclure un inconfort, malaise ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes. La manipulation peut causer l'assèchement de la peau.

Conditions médicales aggravées en cas d'exposition : Asthme. Allergies.

Organes cibles : La peau, les yeux, l'appareil gastro-intestinal, les voies respiratoires.

Ce produit est qualifié de "chimiquement dangereux" selon la définition de l'OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Effets potentiels sur l'environnement : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Voir la section 12 pour plus d'information.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Section 3 : COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédient	Numéro CAS	Pd. %
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	5 - 10
Isobutane	75-28-5	1 - 5
Propane	74-98-6	1 - 5
Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités	64742-53-6	0.1 - 1
Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités	64742-52-5	0.1 - 1

Section 4 : PREMIERS SECOURS

- Contact avec les yeux :** En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si l'opération est aisée.
- Contact avec la peau :** En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les vêtements/souliers contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Si une irritation cutanée se développe et persiste, consulter un médecin.
- Inhalation :** En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. En cas de difficultés respiratoires, appliquer un masque à oxygène.
- Ingestion :** Si le produit a été ingéré, ne PAS provoquer le vomissement à moins que ceci ait été demandé par du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente.

Conseils généraux : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche signalétique).

Avis aux médecins : Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement.

Section 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Inflammabilité : Ininflammable d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Produits extincteurs :

Moyens d'extinction appropriés : Poudre, mousse, dioxyde de carbone.

Moyens d'extinction inappropriés : Eau.

Produits de combustion : Peut inclure, sans s'y limiter: oxydes de carbone.

Données sur l'explosibilité :

Sensibilité aux chocs : Pas disponible.

Sensibilité aux décharges électro-statiques : Pas disponible.

Protection pour les pompiers : Les contenants peut exploser s'ils sont chauffés. Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA).

Section 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé. Éliminer toute source d'ignition. Les cylindres rompus peuvent être propulsés à distance.

Précautions environnementales : De nombreux gaz sont plus lourds que l'air et se répandent donc le long du sol et s'accumulent dans des zones basses ou confinées (égouts, sous-sols, citernes). Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations de drainage, les égouts, les fossés et les cours d'eau. Pour empêcher une contamination de l'environnement, réduire au minimum la consommation d'eau.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Méthodes de contention : Contenir et/ou absorber le déversement avec une substance inerte (par ex. du sable ou de la vermiculite) puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ni dans les cours d'eau. Utiliser l'équipement de protection personnelle (EPP) approprié.

Méthodes de nettoyage : Aspirer ou balayer le produit et placer dans un conteneur de récupération. Laisser le gaz (non nocif) se dissiper dans l'atmosphère.

Autre information : Pas disponible.

Section 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Manipuler le récipient avec prudence. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

Stockage :

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas conserver à des températures dépassant 49 °C / 120 °F.

Section 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Directives d'exposition

Ingrédient	Limites d'exposition	
	OSHA-PEL	ACGIH-TLV
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	100 ppm	200 mg/m ³
Isobutane	Pas disponible.	1000 ppm
Propane	1000 ppm	1000 ppm
Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités	5 mg/m ³ (brume)	5 mg/m ³ (brume)
Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités	5 mg/m ³ (brume)	5 mg/m ³ (brume)

Mesures d'ingénierie : Aérer/ventiler les lieux pour garder les expositions aux niveaux de poussières en suspension, émanations chimiques, fumée, etc., en dessous des limites permises.

Protection individuelle :

HMIS : Voir la section 15

Protection pour les yeux et le visage : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Protection des mains : Porter des gants appropriés.

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Considérations sur l'hygiène générale : À manipuler selon les pratiques de sécurité et d'hygiène industrielles établies.

Section 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence :	Opaque.
Couleur :	Blanc.
Odeur :	Citron.
Seuil de l'odeur :	Pas disponible.
État physique :	Gaz/Liquide Pressurisé.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

pH:	9-11
Viscosité :	Pas disponible.
Point de congélation :	Pas disponible.
Point d'ébullition :	Pas disponible.
Point d'éclair :	Pas disponible.
Taux d'évaporation :	< 1 (Eau = 1)
Seuil minimal d'inflammabilité :	Pas disponible.
Seuil maximal d'inflammabilité :	Pas disponible.
Pression de vapeur :	Pas disponible.
Densité de vapeur :	Pas disponible.
Poids spécifique :	0.972 (concentraté seulement)
Solubilité dans l'eau :	Pas disponible.
Coefficient de répartition eau/huile :	Pas disponible.
Température d'auto-inflammabilité :	Pas disponible.
Pourcent volatil, Pd. % :	Pas disponible.
COV, Pd. % :	7.2% (US federal/CARB/OTC/LADCO)
COV, g/L :	Pas disponible.

Section 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable dans les conditions normales d'entreposage. Contenu sous pression. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Conserver dans un endroit frais.

Conditions de réactivité : Chaleur. Matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles : Oxydants.

Produits de décomposition dangereux : Peut inclure, sans s'y limiter: oxydes de carbone.

Possibilité de réactions dangereuses : Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUË

Analyse des ingrédients

Ingrédient	DL50 (orale)	CL50
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	> 5000 mg/kg, rat	> 5.2 mg/L 4hr, rat
Isobutane	Pas disponible.	658 mg/L 4hr, rat
Propane	Pas disponible.	658 mg/L 4hr, rat
Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités	> 5000 mg/kg, rat	2.18 mg/L 4hr, rat
Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités	> 5000 mg/kg, rat	> 5.0 mg/L 4hr, rat

Yeux : Peut irriter les yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort, malaise ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes.

Peau : Peut irriter la peau. La manipulation peut causer l'assèchement de la peau.

Ingestion : Ne constitue pas une voie d'exposition probable. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Inhalation : Peut causer l'irritation des voies respiratoires. Les émanations aspirées de ce produit peuvent causer une pneumonie chimique.

EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE

Organes cibles : Pas disponible.

Effets chroniques : N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Cancérogénicité : N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Ingrédient

Produits chimiques listés comme étant cancérogènes ou potentiellement cancérogènes. *

Distillats légers (pétrole), hydrotraités	Non listé.
Isobutane	Non listé.
Propane	Non listé.
Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités	Non listé.
Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités	Non listé.

* Voir la section 15 pour plus d'information.

Mutagénicité : N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Effets sur la reproduction : N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Effets développementaux :

Tératogénicité : N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Embryotoxicité : N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Sensibilisation des voies respiratoires : N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Sensibilisation de la peau : N'est pas dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.

Matières toxicologiquement synergiques : Pas disponible.

Section 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Persistance et dégradabilité : Pas disponible.

Bioaccumulation / accumulation : Pas disponible.

Mobilité dans l'environnement : Pas disponible.

Section 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Instructions relatives à l'élimination des résidus :

Ces matériaux doivent être éliminés dans le respect de toutes les réglementations locales, régionales, provinciales et fédérales.

Section 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Appellation réglementaire en vertu du DOT

ORM-D, Quantité limitée

Appellation réglementaire en vertu du TMD

Quantité limitée

FICHE SIGNALÉTIQUE

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

Section 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations fédérales

Canada : Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

États-Unis : Fiche signalétique préparée conformément aux normes sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (Norme 29 CFR 1910.1200).

SARA Title III

Ingrédient	Section 302 (EHS) TPQ (lbs.)	Section 304 EHS RQ (lbs.)	CERCLA RQ (lbs.)	Section 313
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
Isobutane	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
Propane	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.

Régulations des états

Proposition 65 de la Californie :

Ce produit ne contient aucun produit chimique connu dans l'Etat de Californie pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou tout autre dommage au niveau de l'appareil reproducteur.

Inventaires du monde

Ingrédient	Canada LIS/LES	USA TSCA
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	LIS	Oui.
Isobutane	LIS	Oui.
Propane	LIS	Oui.
Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités	LIS	Oui.
Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités	LIS	Oui.

HMIS - Système d'identification des matières dangereuses

Santé - 2 Inflammabilité - 2 Risque Physique - 0 EPP - B

NFPA - Association nationale de protection contre l'incendie:

Santé - 2 Inflammabilité - 2 Réactivité - 0

Estimation de risque : 0 = minimal, 1 = faible, 2 = modéré, 3 = grave, 4 = extrême

Classification du SIMDUT :

- Catégorie A - Gaz comprimés
- Catégorie D2B - Irritation de la peau ou des yeux

Symboles de SIMDUT :



FICHE SIGNALÉTIQUE

Lemon Fresh Furniture Polish (STP-18484)(BPR136A19)

AGENCE DE SOURCE DES CLASSIFICATIONS CANCÉRIGÈNES :

- OSHA (O)** Administration de la santé et de la sécurité occupationnelle.
- ACGIH (G)** Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux.
A1 - Confirmé étant carcinogène à l'homme.
A2 - Présumé carcinogène à l'homme.
A3 - Carcinogène animal.
A4 - Non qualifiable comme carcinogène à l'homme.
A5 - Non présumé carcinogène à l'homme.
- IARC (I)** Centre International de Recherche sur le Cancer.
1 - L'agent (mélange) est carcinogène à l'homme.
2A - L'agent (mélange) est probablement carcinogène à l'homme; une évidence limitée que celui-ci est carcinogène à l'homme est disponible et une évidence qu'il est carcinogène chez les animaux est aussi reconnue.
2B - L'agent (mélange) est possiblement carcinogène à l'homme; une évidence limitée que celui-ci est carcinogène à l'homme est disponible du fait qu'il n'y a pas d'évidence suffisante qu'il est carcinogène chez les animaux d'expérimentation.
3 - L'agent (mélange, exposition, circonstance) n'est pas classifiable du point de vue s'il est carcinogène chez l'homme.
4 - L'agent (mélange, exposition, circonstance) n'est probablement pas carcinogène à l'homme.
- NTP (N)** Programme de toxicologie national.
1 - Connu être carcinogène.
2 - Anticipation raisonnable d'être carcinogène.

Section 16 : AUTRES INFORMATIONS

Clause d'exonération de responsabilité :

Nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. L'information contenue dans ce document s'applique à ce matériel spécifique comme fourni. Il ne peut pas être valide pour ce matériel si elle est employée en combinaison avec n'importe quels autres matériaux. Il est la responsabilité de l'utilisateur de se satisfaire quant à la convenance et perfection de cette information pour le propre usage particulier de l'utilisateur.

Date d'échéance : Août 29, 2015

Préparé par : Nexreg Compliance Inc.

Préparé pour : Staples Contract & Commercial, Inc. - Téléphone: 1-888-322-0912